

RESIDENTIAL
RESIDENCIAL
/20



SIMBOLOGÍA /

ICONOGRAPHY · ICONOGRAPHIE · УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado) · ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp)
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo) · ANTI-SLIP RESISTANCE (barefoot)
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) · ANTI-SLIP RESISTANCE (C.T.E.)
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)



ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORPTION
 ABSORPTION D'EAU · ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS · CHEMICAL RESISTANCE
 RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES · СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ



RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE
 RÉSISTANCE AU GEL · МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



IMPRESIÓN DIGITAL · DIGITAL PRINTING
 DIGITAL IMPRESSION · ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO · DOVE TAIL PROFILE
 FAÇONNAGE EN QUEUE D'ARONDE AU DOS DES CARREAUX · «Ласточкин хвост» на задней стороне плитки



LIGERA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS · SLIGHT VARIATION IN TONE AND GRAPHICS
 LÉGÈRE VARIATION DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · НЕБОЛЬШОЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ



MODERADA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS · MODERATE VARIATION IN TONE AND GRAPHICS
 VARIATION MODÉRÉE DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · СРЕДНЕЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ



CONTRASTE DE TONALIDAD Y VARIEDAD DE GRÁFICAS · CONTRAST IN TONE AND VARIETY OF GRAPHICS
 CONTRASTE DE TEINTE ET VARIÉTÉ DE GRAPHIQUES · КОНТРАСТНЫЕ ОТТЕНКИ И РАЗНООБРАЗИЕ РИСУНКОВ



RELIEVE SUPERFICIAL · SUPERFICIAL RELIEF
 RELIEF SUPERFICIEL · РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



RECTIFICADO · RECTIFIED
 CARRELAGE RECTIFIÉ · РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА



DISEÑO 3D · 3D DESIGN
 DESIGN 3D · ДИЗАЙН 3Д

EMPRESA /

COMPANY · ENTERPRISE · КОМПАНИЯ

Al principio de los años 70, EXAGRES se introduce en el mercado del extrusionado. Desde su fundación, la empresa desempeña un papel fundamental de liderazgo en la investigación de materias primas y procesos productivos, poniendo al alcance de grandes profesionales, soluciones en la aplicación cerámica, desarrollando piezas especiales como peldaños, esquinas, ángulos, vierreaguas, bordes de piscinas, etc. que posicionan a Exagres, como líder en la fabricación en Europa.

Pero esta Innovación y Desarrollo se traslada al mercado en voz de un equipo con talento, cercano y a la escucha de cada una de las necesidades de clientes y profesionales. En la actualidad, Exagres se afianza, con la seguridad de 40 años de innovación tecnológica, conocimiento y entendimiento de múltiples necesidades para lograr productos de calidad y crear valor añadido a través una cultura de gestión integral y mejora continua, fundamentada en la calidad del servicio y producto, la protección ambiental, la seguridad y salud de las personas que forman parte de nuestra empresa.

At the beginning of the 70s, EXAGRES joined the market of extruded products. Since it was founded, the company has played a fundamental role in the leadership researching raw materials and production processes, providing solutions for ceramic applications in the hands of great professionals, developing special pieces such as steps, corners, angles, gutters, pool edging, etc. these facts position Exagres as a leading manufacturer in Europe.

Innovation and development are transferred to the market through the voice of a talented, friendly team that is capable to listen to each of the needs of their customers and professionals. Currently, Exagres is strengthened of 40 years of technological innovation, knowledge and understanding of multiple needs in order to achieve quality products, creating added value through a culture of integral management and continuous improvement, based on the quality of the service and product, environmental protection and the health and safety of the people who form part of our company.

Au début des années 70, EXAGRES pénètre dans le marché de l'extrusion. Depuis sa fondation, l'entreprise remplit un rôle essentiel de leadership dans la recherche de matières premières et processus de production, mettant à la portée des grands professionnels des solutions dans l'application céramique, en développant des pièces spéciales telles que des marches, des coins, des angles, des regingots, des rebords de piscines, etc., qui placent Exagres à la tête de la fabrication en Europe.

Cependant, cette innovation et ce développement sont transférés au marché au nom d'une équipe talentueuse, proche et à l'écoute de chacune des nécessités de clients et professionnels. À présent, Exagres se consolide, avec la sécurité de 40 ans d'innovation technologique, connaissance et compréhension de nécessités multiples pour obtenir des produits de qualité et créer de la valeur ajoutée à travers une culture de gestion intégrale et amélioration continue, qui se fonde sur la qualité du service et du produit, la protection environnementale, la sécurité et la santé des personnes qui font partie de notre entreprise.

Компания EXAGRES начала свою деятельность на рынке экструдированной керамики в начале 70-х годов. С момента своего основания она стала одним из лидеров в научных исследованиях в области первичного сырья и производственных процессов, занимая ведущую позицию среди производителей в Европе. Exagres предлагает профессионалам различные решения в области применения керамики, в том числе специальные элементы: ступени, внутренние и внешние углы, водостоки, бортики бассейнов и др.

Инновации и опытные разработки осуществляют команда талантливых сотрудников, которые внимательно относятся к мнению клиентов и профессионалов, стремясь удовлетворять все их потребности. Exagres имеет 40-летний опыт в области технологических инноваций. Ее персонал располагает обширными знаниями, в том числе о различных потребностях и запросах, что позволяет создавать высококачественные продукты с дополнительной ценностью. В компании существует особая культура комплексного менеджмента и постоянного совершенствования, основанная на качестве услуг и продукции, защите окружающей среды, а также на обеспечении безопасности и охране здоровья трудаящихся.

PRODUCTO /

PRODUCT · PRODUIT · ПРОДУКТЫ

Las exigencias en arquitectura varían con el paso de los años, por ello, EXAGRES propone soluciones y superficies que garantizan altos niveles de prestaciones técnicas y estéticas a la vez que respetan las necesidades de la construcción. El producto de Exagres, con su particular sistema de fabricación, la extrusión, es capaz de generar diferentes formatos y tipos de piezas especiales, todo ello, facilitando su colocación al profesional. Las series de Exagres garantizan funcionalidad y un alto contenido estético en cada tipo de proyecto. Desde la arquitectura urbana, el uso industrial e incluso en la realización de todo tipo de diseños de carácter residencial en interiores, exteriores y recubrimiento de piscinas.

The requirements of architecture vary over time, therefore, EXAGRES proposes solutions and surfaces that guarantee high levels of technical and aesthetic qualities while also respecting the needs of the construction. The Exagres product, with its unique manufacturing system, extrusion, is capable of generating different formats and types of special pieces, thus facilitating placement by a professional. The Exagres series guarantee functionality and a high aesthetic content in each type of project. From urban architecture, industrial use and even use in all types of designs of a residential nature for interiors, exteriors and swimming pool cladding.

Les exigences en architecture varient au fil des années. De ce fait, EXAGRES propose des solutions et des surfaces qui garantissent de hauts niveaux de prestations techniques et esthétiques en respectant en même temps les nécessités de la construction.

Le produit d'Exagres, avec son système particulier de fabrication, l'extrusion, est capable de générer plusieurs formats et types de pièces spéciales, le tout en facilitant sa pose au professionnel. Les séries d'Exagres garantissent la fonctionnalité et une haute teneur esthétique dans chaque type de projet. Depuis l'architecture urbaine, l'utilisation industrielle et même dans la réalisation de toute sorte de conceptions à caractère résidentiel en intérieur, extérieur et recouvrement de piscines.

С течением времени требования, предъявляемые к различным материалам в архитектуре, варьируются. Поэтому EXAGRES предлагает решения, которые не только гарантируют высокий уровень технических и эстетических характеристик, но также обеспечивают соответствие потребностям строительства. Продукты компании Exagres производятся с помощью особой технологии - экструзии, которая позволяет создавать различные форматы и элементы разных форм, что облегчает процесс укладки. Серии Exagres гарантируют функциональность и прекрасные эстетические характеристики для каждого типа проекта, включая городскую архитектуру, промышленное использование, интерьеры и наружные пространства всевозможных жилых домов, а также покрытия для бассейнов.

GESTIÓN PARA LA CALIDAD /

QUALITY MANAGEMENT · GESTION POUR LA QUALITÉ · УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

En Exagres somos responsables con el medio ambiente. Por ese motivo utilizamos las herramientas de gestión adecuadas para garantizar la calidad, la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud.

At Exagres we are environmentally responsible. For this reason we use the appropriate management tools to guarantee quality, environment, safety and health.

Chez Exagres nous sommes responsables de l'environnement. Pour cette raison, nous utilisons les outils de gestion adaptés afin de garantir la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé.

В Exagres мы ответственно относимся к охране окружающей среды. Именно поэтому мы используем инструменты управления, обеспечивающие высокое качество продукции, защиту окружающей среды, безопасность и охрану здоровья.



LIBRERÍA BIM /

BIM LIBRARY · LIBRAIRIE BIM · КНИЖНЫЙ

Exagres se suma al sistema de trabajo en BIM, distribuyendo a los agentes intervenientes de la edificación sus productos cerámicos. Los modelos BIM contienen los datos necesarios para que los prescriptores puedan elegir el material siguiendo los criterios pertinentes para cada uso. Además, el arquitecto podrá generar imágenes de alta calidad, para poder mostrar a sus clientes el ambiente con mayor fidelidad.

Exagres joins the BIM work system, distributing its ceramic products to the agents involved in building. BIM models contain the required data in order to construction specifiers can choose the right material according to the relevant criteria for each use. Furthermore, the architect will be able to generate high quality images to show the environment to his customers with greater accuracy.

Exagres s' associe au système de travail BIM, en distribuant aux agents intervenants de la construction leur produits en céramique. Les modèles BIM contiennent les données nécessaires pour que les prescripteurs puissent choisir le matériel en suivant les critères pertinentes pour chaque usage. En plus, l' architecte pourra générer des images d' haute qualité, pour pouvoir montrer aux clients l' ambiance avec plus de fidélité.

Exagres присоединяется к современной системе информационного моделирования BIM, распределяя среди участующих лиц достижения в керамической деятельности. Модели BIM содержат в себе все необходимые данные, позволяющие выбирать материал в соответствии с особенностями каждого использования. Кроме того, архитектор сможет генерировать высококачественные изображения и демонстрировать клиентам пространства с большей точностью.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS · CERTIFICATIONS · СЕРТИФИКАТЫ



La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha seleccionado a Exagres como una de las 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados obtenidos en los últimos años, como por su capacidad para generar actividad y empleo, su potencial de innovación y su proyección internacional.

The Spanish Confederation of Small and Medium-Size Enterprises (CEPYME) has chosen Exagres as one of the 500 companies that lead business growth due to its results obtained in recent years, the ability to generate activity and employment, its potential of innovation and international projection.

La Confederation Espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME) a sélectionné à Exagres comme l'une de 500 entreprises qui mènent la croissance entrepreneuriale tant par ses excellents résultats obtenus dans les dernières années, que pour sa capacité pour générer activité et emploi, son potentiel d'innovation et sa projection internationale.

Согласно исследованиям Испанской Конфедерации Малых и Средних Предприятий (CEPYME), Exagres вошла в рейтинг 500 быстрорастущих керамических производителей, как за результатами предыдущего года, так и способностью генерировать занятость, потенциал инноваций и международную деятельность

PREMIOS / AWARDS · DISTINCTIONS · НАГРАДЫ



En la edición de la Feria Cevisama 2019, la nueva línea de suelo técnico cerámico Exadeck de Exagres fue galardonado con el premio "SOM CERÀMICA", otorgado por la Diputación de Castellón en reconocimiento a la innovación del producto cerámico para su uso en aplicaciones urbanas.

In Cevisama Fair 2019, the new line of ceramic technical floor, Exadeck by Exagres, was awarded the SOM CERÀMICA prize by the Council of Castellón in recognition of the innovation of the ceramic product for use in urban applications.

Dans l'édition de la foire Cevisama 2019, la nouvelle ligne du sol technique céramique Exadeck d'Exagres a reçu le prix "SOM CERAMICA" décerné par la Diputación de Castellón en récompense à l'innovation du produit céramique pour usage dans des applications urbaines.

На международной выставке Cevisama Fair 2019, Мэрия города Кастельон удостоила новую линию технического керамического пола Exadeck от Exagres, награды «SOM CERÀMICA», за достижения в области развития инновационного керамического продукта и его использования в городских условиях.

MARBLE

MARBLES

ELEGANCE&TIMELESSNESS
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



COLORS:

CALACATTA
TRAVERTINO
CREMA MARFIL

SIZES (cm):

60x120 cm
14,5x120 cm
33x66,5 cm

SIZES (inches):

23.7"x47.2"
5.7"x47.2"
13.0"x26.2"



TRAVERTINO 60x120 CM [C-1]

MARBLES / CALACATTA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C- 1

C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x66,5

14,5x120*

60x120*

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

33 cm



PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

33 cm



PELDAÑO FIORENTINO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-1

33 cm



PELDAÑO RECTO 60

33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO

3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMATE PELDAÑO FIORENTINO DCHA/IZDA

3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA

40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"

☒ 15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA

40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"

☒ 15 mm



RODAPIÉ

9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"

☒ 15 mm



MEDIA CAÑA

33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"

r-3 cm



UÑA

4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"




ARISTA

33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"

MARBLES / CALACATTA

OUTOOR: MARBLES CALACATTA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM [C-3]



OUTOOR: MARBLES CALACATTA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM [C-3] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM



MARBLES / TRAVERTINO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9 C- 1 CLASE C Alb <1,5% Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x66,5

14,5x120*

60x120*

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMATE PELDAÑO FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
☒ 15 mm



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"
☒ 15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

MARBLES / CREMA MARFIL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C- 1

C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x66,5

14,5x120*

60x120*

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

33 cm

120 cm

3 cm

33 cm

120 cm

3 cm

33 cm

60 cm

3 cm

PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

PELDAÑO FIORENTINO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-1

PELDAÑO RECTO 60

33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-3



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMADE PELDAÑO FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"

☒ 15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"

☒ 15 mm



RODAPÍE
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"

☒ 15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

MARBLES / TRAVERTINO

OUTDOOR: TRAVERTINO 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] / 33x60x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM - MEDIA CAÑA 33x4 CM

FAÇADE: TRAVERTINO 33x66,5 CM [C-1]



MARBLES / CREMA MARFIL



INDOOR: CREMA MARFIL 60x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM



WOOD

YOHO

NATURAL WOOD ESSENCE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



COLORS:


NATURAL
MAPLE
OAK
TECA

SIZES [cm]:

25x150 cm
14,5x120 cm
16,25x66,5 cm

SIZES [inches]:

9.8"x59.0"
5.7"x47.2"
6.4"x26.2"



INDOOR: YOHO NATURAL 25x150 CM [C-1]

OUTDOOR: YOHO NATURAL 16,25x66,5 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 cm [C-3]

YOHO / NATURAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C- 1

C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

25x150*

14,5x120*

16,25x66,5

25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/C-3

REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3
- ☒ XXXXX, XXXXXX



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

YOH0 / NATURAL

OUTDOOR: YOH0 NATURAL 25x150 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]





YOH0 / MAPLE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C- 1

C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

25x150*

14,5x120*

16,25x66,5

25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/C-3

REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42.3 x 17.5 cm - 16.7"x7.0"



RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6"x23.6"



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 7.5 x 3 cm - 17.7"x29.5"x1.2"

- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

YOHÓ / MAPLE

INDOOR: YOHÓ MAPLE 25x150 CM [C-1] / 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1]



OUTDOOR: YOHO MAPLE 16,25x66,5 CM [C-3]



YOH0 / OAK

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C- 1

C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

25x150*

14,5x120*

16,25x66,5

25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- 12 mm
- rectificado, rectified
- C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42.3 x 17.5 cm - 16.7"x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

- rectificado, rectified
- C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

Yoho / Oak

OUTDOOR: YOHO OAK 25x150 CM [C-3] / 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]





YOHO / TECA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C- 1

C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

25x150*

14,5x120*

16,25x66,5

25x150*
25 x 150 cm - 9.8"x 59.0"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/C-3

REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42.3 x 17.5 cm - 16.7"x 7.0"



RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

YOH0 / TECA

OUTOOR: YOH0 TECA 25x150 CM [C-3] / 16,25x66,5 CM [C-3] - MARKINA BIANCO 60x120 CM [C-1]





WOOD

KIOTO

ORIENTAL WOOD INSPIRED
LARGE FORMAT
STAIRS



COLORS:


NOGAL
ROBLE
WENGUÉ

SIZES [cm]:

20x120 cm
14,5x120 cm

SIZES [inches]:

7.9"x47.2"
5.7"x47.2"




KIOTO NOGAL 20x120 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-1] - RODAPIÉ 9x60 CM

KIOTO /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ




NOGAL

ROBLE

WENGUÉ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



20x120*
20 x 120 cm - 7.9"x 47.2"

- ☒ 10,2 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1



14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

- ☒ 10,2 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2" x 1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2" x 1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1



REMADE PELDAÑO FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
39,5 x 17,5 cm - 15.8"x 7.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"



RODAPÍÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

KIOTO / NOGAL

INDOOR: KIOTO NOGAL 20x120 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM - ZANQUÍN RECTO 42,3x17,5 CM



/ ROBLE

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: KIOTO ROBLE 20x120 CM [C-1] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO FIORENTINO 33x120x3 CM - REMATE PELDAÑO FIORENTINO 3x33 CM - ZANQUÍN FIORENTINO DCHA 39,5x17,5 CM



URBAN

ÓPERA

CONCRETE & INDUSTRIAL TREND
IN&OUTDOOR
LARGE FORMATS
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



COLORS:

LIGHT

IVORY

SILVER

IRON

SIZES [cm]:

120x120 cm

60x120 cm

14,5x120 cm

33x66,5 cm


SIZES [inches]:

47.2"x47.2"

23.7"x47.2"

5.7"x47.2"

13.0"x26.2"



ÓPERA / IVORY

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R9 C- 1 C- 3 CLASE C Alb <1,5% Bla <0,5%

V3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"

60x120*
60 x 120 cm -
23.7"x 47.2"

14,5x120* -
14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"

33x66,5 -
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26.2"

☒ 10 mm

☒ rectificado, rectified

☒ C-1/C-3

☒ 11,3 mm

☒ rectificado, rectified

☒ C-1/C-3

☒ 11,3 mm

☒ rectificado, rectified

☒ C-1

☒ 10 mm

☒ C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

33 cm



PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-1/C-3

120 cm

3 cm

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

RODAPÍÉ

9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

28 cm

66,5 cm

3 cm

ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"

33 cm

33 cm

28 cm

1,7 cm

33 cm

28 cm

1,7 cm

ÁNGULO DESBORDANTE
33 x 33 cm - 13.0"x13.0"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

75 cm

45 cm

3 cm

28 cm

66,5 cm

3 cm

BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

24,5 cm

24,5 cm

3 cm

33 cm

24,5 cm

8 cm

24,5 cm

33 cm

3 cm

REJILLA

24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

ÁNGULO REJILLA DERECHA*

24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*

24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

*set de 2 piezas [dcha./izda.] *two pieces set [right/left]



MEDIA CAÑA

33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"

r-3 cm



UÑA

4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA

33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"

r-3 cm



UÑA ARISTA

3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / IVORY

INDOOR: ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-1]

OUTDOOR: ÓPERA IVORY 60x120 CM [C-3] - ÓPERA IVORY 120x120 CM [C-3] - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] -



REJILLA 24,5x24,5 CM [C-3] - ÁNGULO DESBORDANTE 33x33 CM - ÁNGULO REJILLA IZDA./DCHA. 24,5x33 CM [C-3] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - ÓPERA IVORY 33x66,5 CM [C-1]



ÓPERA / LIGHT

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.7"x 47.2"

☒ 11,3 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"

☒ 11,3 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"




BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
33 x 33 cm - 13.0"x13.0"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3

*set de 2 piezas [dcha./izda.] *two pieces set [right/left]



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / LIGHT

OUTDOOR: ÓPERA LIGHT 60x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM [C-1] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]



INDOOR: ÓPERA LIGHT 60x120 CM [C-1]



ÓPERA / SILVER

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R9 C- 1 C- 3 CLASE C Alb <1,5% Bla <0,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.7"x 47.2"

☒ 11,3 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120* -
14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"

☒ 11,3 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1


33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

33 cm



PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-1/C-3

120 cm

3 cm

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

RODAPIÉ

9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

28 cm

66,5 cm

3 cm

33 cm

33 cm

28 cm

ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA

42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"

☒ 12 mm

☒ rectificado. rectified

☒ C-1/C-3

BORDE PISCINA SKIMMER

45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

BORDE DESBORDANTE

28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

ÁNGULO DESBORDANTE

33 x 33 cm - 13.0"x13.0"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

24,5 cm

24,5 cm

3 cm

REJILLA

24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

ÁNGULO REJILLA DERECHA*

24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*

24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

☒ rectificado. rectified

☒ C-3

*set de 2 piezas (dcha./izda.) *two pieces set (right/left)

MEDIA CAÑA

33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"

r-3 cm

UÑA

4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"

ARISTA

33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"

r-3 cm

UÑA ARISTA

3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / SILVER

OUTDOOR: ÓPERA SILVER 60x120 CM [C-3] / 120x120 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - ÓPERA SILVER 33x66,5 CM [C-1] -MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM



INDOOR: ÓPERA SILVER 60x120 CM [C-1]



ÓPERA / IRON

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm -
47.2"x 47.2"

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm -
23.7"x 47.2"

☒ 11,3 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120* -
14,5 x 120 cm -
5.7"x 47.2"

☒ 11,3 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x47.2"x1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x13.0"



RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6"x23.6"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x7.0"



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x29.5"x1.2"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"

☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
33 x 33 cm - 13.0"x13.0"

☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

☒ rectificado. rectified
☒ C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

☒ rectificado. rectified
☒ C-3

*set de 2 piezas (dcha./izda.) *two pieces set (right/left)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x1.2"
r-3 cm




UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x1.2"

ÓPERA / IRON

OUTDOOR: ÓPERA IRON 120x120 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - TABICA 14,5x120 CM - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM [C-3] - REJILLA 24,5X24,5 cm [C-3]




ÁNG. REJILLA IZDA./DCHA. 24,5x33 CM [C-3] - ÁNG. DESBORDANTE 33x33 CM [C-3] - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM - ÓPERA IRON 33x66,5 CM [C-1] INDOOR: ÓPERA IRON 60x120 CM [C-1]




ÓPERA / IRON

INDOOR: ÓPERA IRON 60x120 CM [C-1]



OUTDOOR: ÓPERA IRON 120x120 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 CM [C-3]



URBAN

MEDITERRÁNEO

CEMENT SLATE DESIGN
IN&OUTDOOR
STAIRS



COLORS:


ARENA
GRAFITO

SIZES [cm]:

33x66,5 cm
33x33 cm

SIZES [inches]:


13.0"x26.2"
13.0"x13.0"



PELDAÑO RECTO GRAFITO 33x33x3 cm [C-1] - ZANQUÍN RECTO IZDA. GRAFITO 42,3x17,5 CM

MEDITERRÁNEO /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




ARENA

GRAFITO



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1 / C-3

33x33
33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-1 / C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"
☒ 12 mm
☒ C-1/C-3



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"
☒ 14 mm
☒ C-1/C-3
☒ rectificado. rectified



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"
☒ 12 mm
☒ C-1/C-3



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8"x 7.0"



ZANQUIN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6"x 13.0"



VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6"x 13.0"x1.2"
☒ 12 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 3.6"x 26.2"x1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1"x 26.2"x1.6"

*medidas interiores. interior dimensions.

MEDITERRÁNEO / ARENA

OUTDOOR: MEDITERRÁNEO ARENA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM [C-3]





STONE

MILÁN

INSPIRED BY GEOLOGY
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



COLORS:


ARENA
GRIS
MARENGO

SIZES [cm]:

75x75 cm
14,5x120 cm
33x33 cm

SIZES [inches]:

29.5"x29.5"
5.7"x47.2"
13.0"x13.0"



MILÁN GRIS 75x75 CM [C-3] - MILÁN MARENGO 33x33 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER MILÁN GRIS 45x75x3 CM [C-3] - MILÁN MARENGO PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM [C-3]

MILÁN / ARENA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

C- 1

C- 3


CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



75x75*
75 x 75 cm - 29.5" x 29.5"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/ C-3



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.




MILÁN / ARENA

OUTDOOR: MILÁN ARENA / GRIS 33x33 CM [C-3]- PELDAÑO RECTO MILÁN ARENA 33x120x3 CM [C-3] - TABICA MILÁN ARENA 14,5x120 CM



INDOOR: MILÁN ARENA 75x75 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120 CM [C-1]



MILÁN / GRIS

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

C- 1
C- 3


CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



75x75*
75 x 75 cm - 29.5" x 29.5"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/ C-3



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



REMADE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPÍÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"




ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.



MILÁN / GRIS

OUTDOOR: MILÁN GRIS 75x75 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - PELEAÑO RECTO MILÁN MARENGO 33x33 CM [C-3] - MILÁN MARENGO 33x33 CM [C-3]



INDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM [C-1]



MILÁN / MARENGO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

C- 1
C- 3



CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



75x75*
75 x 75 cm - 29.5" x 29.5"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINE · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1/ C-3



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPÍÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"

| MILÁN
99



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.



3D DESIGN

MILÁN / MARENGO

OUTDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM [C-3] - BORDE PISCINA SKIMMER 45x75x3 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3]



INDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM [C-1]



STONE

ALBAROC

NATURAL STONE ESSENCE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



COLORS:


BOAL
GALENA
HULLA

SIZES [cm]:

100x100 cm
14,5x120 cm
33x66,5 cm
33x33 cm

SIZES [inches]:

39.4"x39.4"
5.7"x47.2"
13.0"x26.2"
13.0"x13.0"



OUTDOOR: ALBAROC HULLA 33x66,5 CM [C-3] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3]

INDOOR: ALBAROC HULLA 33x66,5 CM [C-1]

ALBAROC / BOAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R10
R12

C- 1



C- 3

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V2

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

100x100*

14,5x120*

33x66,5

33x33

100x100*
100 x 100 cm -
39.4" x 39.4"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

33x33
33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado. rectified
- ☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

- ☒ 13 mm
- ☒ C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

- ☒ 14 mm
- ☒ rectificado. rectified
- ☒ C-3



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"

- ☒ 15 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
☒ 15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
☒ 15 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"
*medidas interiores. interior dimensions.

ALBAROC / BOAL

OUTDOOR: ALBAROC BOAL 33x66,5 CM [C-3] - PASAMANOS 15x66,5x4 CM



INDOOR: ALBAROC BOAL 33x33 CM [C-1] - PELDAÑO ML 33x33x4 CM [C-3] - CARTABÓN ML 33x33x4 CM [C-3]



ALBAROC / GALENA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R10
R12

C- 1
C- 3

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

100x100*

14,5x120*

33x66,5

33x33

100x100*
100 x 100 cm -
39.4" x 39.4"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

33x33
33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ rectificado. rectified
- ☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

- ☒ 13 mm
- ☒ C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

- ☒ 14 mm
- ☒ rectificado. rectified
- ☒ C-3



RODAPÍE
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"

- ☒ 15 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"

- ☒ 15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"

- ☒ 15 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"

*medidas interiores. interior dimensions.

ALBAROC / GALENA

INDOOR: ALBAROC GALENA 100x100 CM [C-1] - ALBAROC GALENA 14,5x120 [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM





ALBAROC / HULLA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ



R10
R12 C- 1
C- 3 Alb <1,5%
Bla <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

100x100*

14,5x120*

33x66,5

33x33

100x100*
100 x 100 cm -
39.4" x 39.4"

☒ 11 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm -
5.7" x 47.2"

☒ 10,2 mm
☒ rectificado, rectified
☒ C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0" x 26.2"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

33x33
33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"

☒ 10 mm
☒ C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

☒ 12 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

☒ 13 mm
☒ C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

☒ 14 mm
☒ rectificado. rectified
☒ C-3



RODAPÍE
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"

☒ 15 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"

☒ 15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"

☒ 15 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"




PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"

*medidas interiores. interior dimensions.

ALBAROC / HULLA

OUTDOOR: ALBAROC HULLA 100x100 CM [C-3] - ALBAROC HULLA 14,5x120 CM [C-1] - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM [C-3] - PASAMANOS 15x66,5x4 CM






STONE

MANHATTAN

TRENDS AND TECHNICAL
SOLUTIONS IN EXTRUDED
BRICK
SMALL FORMAT
STAIRS



COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
WHITE	24,5x24,5 cm	9.6"x9.6"
GREY	12x24,5 cm	4.7"x9.6"
MINK	5,75x24,5 cm	2.3"x9.6"
RED		



OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM [C-2] - FAÇADE: MANHATTAN GREY 5,75x24,5 CM [C-2]

MANHATTAN /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



WHITE



GREY



MINK



RED



WHITE / GREY / MINK / RED



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



24,5x24,5
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x 9.6"

☒ 9 mm
☒ C-2




12x24,5
12 x 24,5 cm - 4.7"x 9.6"

☒ 9 mm
☒ C-2



5,75x24,5*
5,75 x 24,5 cm - 2.3"x9.6"

☒ 9 mm
☒ C-2



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la placa doble de precorte que se separa en obra.
The 5,75 x 24,5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.
Le brick 5,75 x 24,5 s'obtient par la double plaque de pré-découpage qui se sépare en construction.
Плитка 5,75 x 24,5 см получается из двойной пластины с предварительно сделанным пазом, которая разделяется при выполнении облицовочных работ.

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm - 9.6"x 13.0"x1.6"

☒ 13 mm
☒ C-2



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 4 cm - 13.0"x 13.0"x1.6"

☒ 14 mm
☒ C-2
☒ rectificado, rectified



ZANQUIN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8"x 7.0"



RODAPÍE
9 x 24,5 cm - 3.6"x 9.6"



VIERTEAGUAS
15 x 24,5 x 4 cm - 5.9"x9.6"x1.6"

☒ 10 mm

MANHATTAN / WHITE

INDOOR: MANHATTAN WHITE 24,5x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 12x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 5,75x24,5 CM



MANHATTAN / GREY



OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5x33x4 CM - CARTABÓN ML 33x33x4 CM - VIERTEAGUAS 15x24,5x4 CM



MANHATTAN / MINK

INDOOR: MANHATTAN MINK 12x24,5 CM - MANHATTAN MINK 5,75x24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5x33X4 CM - CARTABÓN ML 33x33x4 CM




MANHATTAN / RED



OUTDOOR: MANHATTAN RED 24,5x24,5 CM / 12x24,5 CM / 5,75x24,5 CM - VIERTEAGUAS 15x24,5x4 CM

FAÇADE: MANHATTAN RED 24,5x24,5 CM - 12x24,5 CM



STONE

PETRA

STONE GRAPH EXTRUDED
STAIRS
SWIMMINGPOOLS



COLORS:

BONE
OCRE
GRIS

SIZES [cm]:

33x33 cm

SIZES [inches]:

13.0"x13.0"



PETRA GRIS 33x33 CM [C-3] - BORDE PISCINA 28x33 CM [C-3] - ÁMG. INTERIOR PISCINA 33x33 CM [C-3] - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM [C-3]

PETRA /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




BONE

OCRE

GRIS



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

10 mm
C-3

BONE / OCRE / GRIS



DECORADOS · DECORS · DÉCORÉ - УКРАШЕН



TABICA PETRA ETNA

15 x 33 cm - 5.9"x 13.0"

☒ 10 mm



TACO PETRA ETNA

8 x 8 cm - 3.15"x 3.15"

☒ 10 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

☒ 12 mm

☒ C-3



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

☒ 14 mm

☒ C-3

☒ rectificado, rectified



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.

39,5 x 17,5 cm - 15.8"x 7.0"



RODAPIÉ

9 x 33 cm - 3.6"x 13.0"



BORDE PISCINA

28 x 33 cm - 11.0"x 13.0"

☒ C-3



ÁNGULO INTERIOR PISCINA

33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"

☒ C-3

☒ rectificado, rectified



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA

28 x 28 cm - 11.0"x 11.0"

☒ C-3

☒ rectificado, rectified

PETRA / BONE


OUTDOOR: PETRA BONE 33x33 CM [C-3]



PETRA / GRIS



OUTDOOR: PETRA GRIS 33x33 CM (C-3)



STONE

VEGA

SOFT STONE WITH RELIEF
INDOOR
STAIRS



COLORS:

VISÓN
GRIS
ROJO
OCRE

SIZES [cm]:

33x33 cm

SIZES [inches]:

13.0"x13.0"



VEGA OCRE 33x33 CM [C-1] - RODAPIÉ 9x33 CM

VEGA /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



VISÓN

GRIS

ROJO

OCRE



VISÓN / GRIS / ROJO / OCRE



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



33x33

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

- 10 mm
- C-1 / C-2

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

- 12 mm
- C-1/C-2



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

- 14 mm
- C-1/C-2
- rectificado. rectified

| VEGA

153



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"



RODAPÍE
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3cm - 3.6" x 13.0" x 1.2"

- 12 mm

EARTH

ALHAMAR

THE AGEING EFFECT OF NATURAL CLAY
IN&OUTDOOR
MULTIFORMAT
STAIRS
DECORS



COLORS:

BLANCO
PAJA
SALMÓN
ROJO

SIZES (cm):

33x33 cm
16,25x33 cm
16,25x16,25 cm

SIZES (inches):

13.0"x13.0"
6.4"x13.0"
6.4"x6.4"



OUTDOOR: ALHAMAR BLANCO 33x33 CM [C-3] - PELDAÑO FIORENTINO BLANCO 33x33x3 CM [C-3]

INDOOR: ALHAMAR BLANCO 33x33 CM [C-1]

ALHAMAR /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



BLANCO

PAJA

SALMÓN

ROJO



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

16,25x16,25

16,25x33

33x33

33x33
33 x 33 cm -
13.0" x 13.0"

16,25x33
16,25 x 33 cm -
6.4" x 13.0"

10 mm
C-1 / C-3

16,25x16,25
16,25 x 16,25 cm -
6.4" x 6.4"

10 mm
C-3

BLANCO / PAJA / SALMÓN / ROJO



DECORADOS · DECORATED · DÉCORÉ · УКРАШЕН



DECORATIVE

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

- ☒ 10 mm
- ☒ C-3

*1 set 4 piezas - 4 pieces pack



CLAY

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

- ☒ 10 mm
- ☒ C-3

*1 set 2 piezas - 2 pieces pack


TABICA CLAY

15 x 33 cm - 5.9" x 13.0"

- ☒ 10 mm
- ☒ C-3

*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ C-3



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

- ☒ 14 mm
- ☒ C-3
- ☒ rectificado, rectified



RODAPÍE
9 x 33 cm - 3.5" x 13.0"



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"



VIERTEAGUAS
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6"

- ☒ 10 mm
- ☒ C-3

ALHAMAR / SALMÓN

OUTDOOR: ALHAMAR SALMÓN 33x33 CM [C-3] /16,25x33 CM [C-3] - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM [C-3] - CARTABÓN FIORENTINO 33x33x3 CM



ALHAMAR / ROJO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: ALHAMAR ROJO 33x33 CM [C-1] - DECORATIVE ROJO 33x33 CM [C-3]

OUTDOOR: ALHAMAR ROJO 33x33 CM [C-3] - VIERTEAGUAS 15x33x4 CM



METAL

METÁLICA

DESIGN AND METALLIC EFFECTS
INDOOR
STAIRS



COLORS:


PURPLE
CHERRY
BASALT
VULCANO

SIZES [cm]:

33x33 cm

SIZES [inches]:

13.0"x13.0"



INDOOR: METÁLICA VULCANO 33x33 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM

METÁLICA /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



PURPLE

CHERRY

BASALT

VULCANO



PURPLE / CHERRY / BASALT / VULCANO



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



33x33

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

- ☒ 10 mm
- ☒ C-1

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

- ☒ 12 mm
- ☒ C-1



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

- ☒ 14 mm
- ☒ rectificado, rectified
- ☒ C-1



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"



RODAPÍÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"

METÁLICA / VULCANO

INDOOR: METÁLICA VULCANO 33x33 CM [C-1] - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM





PELDAÑOS /



STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm




CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm




PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm / 33 x 33 x 4 cm


CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm



MEDITERRÁNEO 33 x 33 x 3 cm



PELDAÑOS 120 /

STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см

El peldaño 120 es un avance como solución constructiva, que se adapta a las necesidades del mercado actual, evitando cortes y juntas.

Step 120 is an advance as a constructive solution, which adapts to the needs of the current market, avoiding cuts and joints.

La marche 120 représente un progrès comme solution de construction, qui s'adapte aux besoins du marché actuel, en évitant les coupures et les jointures.

Ступень 120 см является шагом вперед в качестве конструктивного решения, что отвечает потребностям современного рынка и позволяет предотвратить резку плитки и образование швов.

PELDAÑO 120 FIORENTINO

33 x 120 x 3 cm



PELDAÑO 120 RECTO

33 x 120 x 3 cm / 33 x 60 x 3 cm



REMATE PELDAÑO 120 /


STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см




REMATE PELDAÑO FIORENTINO DCHA./IZDA.
3 x 33 cm



MARBLES 3 x 33 cm



KIOTO 3 x 33 cm




REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm




MARBLES 3 x 33 cm




MARKINA 3 x 33 cm




KIOTO 3 x 33 cm



YOHÓ 3 x 33 cm



LITOS 3 x 33 cm



ALBAROC 3 x 33 cm



MILÁN 3 x 33 cm



ÓPERA 3 x 33 cm



A - PELDAÑO RECTO 120 33 x 120 x 5 cm
B - REMATE PELDAÑO RECTO 3 x 33 cm
C - TABICA 14,5 x 120 cm
D - ZANQUÍN RECTO IZDA. 18 x 40 cm


ZANQUINES /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус


ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm



KIOTO 39,5 x 17,5 cm



NATURA 39,5 x 17,5 cm




VEGA 39,5 x 17,5 cm




PETRA 39,5 x 17,5 cm



METÁLICA 39,5 x 17,5 cm



ALHAMAR 39,5 x 17,5 cm



MEDITERRÁNEO 39,5 x 17,5 cm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm



MANHATTAN 39,5 x 17,5 cm



ROCA 39,5 x 17,5 cm



LUCCA 39,5 x 17,5 cm



Polar

Terra

Grigio


ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm



YOHÓ 42,3 x 17,5 cm



KIOTO 42,3 x 17,5 cm



ROCA 42,3 x 17,5 cm



MEDITERRÁNEO 42,3 x 17,5 cm



Polar

Arena

Grafito

MILÁN 33 x 120 x 3 cm



ÓPERA 33 x 120 x 3 cm



Ivory

Light

Silver

Iron

ZANQUINES 18x40 /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm




LITOS 18 x 40 cm




ALBAROC 18 x 40 cm



MARKINA 18 x 40 cm



MARBLES 18 x 40 cm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm




ALBAROC 18 x 40 cm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm



MARBLES 18 x 40 cm



A - ZANQUÍN RECTO DCHA. 18 x 40 cm
B - ZANQUÍN ML IZDA. 18 x 40 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ EXAGRES

Все коллекции фабрики EXAGRES, S.A. произведены по технологии экструдированного клинкера.

Керамическая плитка и элементы EXAGRES имеют низкое водопоглощение в соответствии с нормативом EN 14411 Группа Alb.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технология подготовки оснований и укладки керамической плитки, а также специальных элементов должна соответствовать строительным правилам и нормам вашего региона.

При использовании материалов необходимо тщательно следовать рекомендациям и правилам применения Производителей данных материалов

НАПОЛНЬЯ ПЛИТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Внешние покрытия всегда подвергаются воздействию погодных условий, мороза, перепадов температуры, что может послужить причиной деформации укладки. Поэтому, рекомендуем Вам контролировать процесс укладки и качество использующихся материалов и растворов.

Основание должно быть должным образом усилено арматурой и гидроизолировано, чтобы избежать протечек воды.

Рекомендуется хорошо заполнять швы между плитками, компенсационные швы и швы по периметру, примыкающие к стенам здания.

Компенсационные швы должны полностью пересекать все основание.

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРОЕ БУДУТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТКА

Основание, на которую будет укладываться плитка должна быть идеально ровное, прочное, устойчивое и твёрдое. Поверхность основания должна быть достаточно шероховатой.

При необходимости, при наружных работах, основание должно быть гидроизолировано.

Плитка и ступени на наружных площадках и лестницах должны быть уложены под определенным углом, для избегания застаивания воды

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

EXAGRES рекомендует, укладывать облицовочную плитку с использованием качественных клеевых цементных смесей, отвечающим требованиям эксплуатации плитки.

Для укладки плитки в бассейнах, в местах с контрастным климатом, а также при наружных работах, рекомендуется использовать профессиональные клеевые смеси, пригодные для реальных условий эксплуатации, например:

- специальный для наружных работ
- специальный для керамогранита
- специальный для фасадов
- специальный для бассейнов
- специальный для клинкера

Клеевые смеси, которые будут использоваться для укладки плитки EXAGRES, должны быть пригодны для приклейки плитки с низким коэффициентом водопоглощения, согласно рекомендациям производителя клеевой смеси

УКЛАДКА В ТОЛСТОМ СЛОЕ

При укладке плитки с одновременным выравниванием основания, а также при толщине плиточного клея до 2-3 см, рекомендуется специальный клей для толстого слоя с латексными добавками.

УКЛАДКА В ТОНКОМ СЛОЕ

Прежде чем наносить слой клея, требуется выровнять основание.

Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на ровное основание тонким слоем

УКЛАДКА ПЛИТКИ

EXAGRES рекомендует перед укладкой плитки и ступеней, вынуть ее из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности.

Укладка плитки осуществляется по направлению полос, которые находятся на задней стороне плитки и элементов

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ РАСШИРЕНИЯ

При укладке плитки на подвижные основания, которые могут деформироваться в процессе эксплуатации требуется предусмотреть компенсационный шов расширения между рядами плитки. Компенсационный шов расширения рекомендуется делать каждые 5x5 м, а также в местах примыкания площадок к стенам зданий. Ширина шва должна быть не меньше 5 мм. Шов расширения должен быть заполнен эластичным наполнителем.

ЗАТИРКА

Затирочный раствор для швов, выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации настенной поверхности. При укладке снаружи затирка может быть сделана влагостойкой с помощью специальных добавок.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА И УХОД

После укладки плитки для удаления цементного налета рекомендуется использовать специальное средство для снятия налета, которые имеются у поставщиков клеевой смеси.

Перед использованием средства для удаления налета необходимо намочить швы водой, для того, чтобы их защищить.

После очистки требуется окончательно смыть средство водой из шланга или аппарата высокого давления

Для регулярной чистки рекомендуется использование подходящего для керамики средства

PROCESO DE EXTRUSIÓN /

EXTRUSION PROCESS

La **extrusión** es una técnica de conformado para la fabricación de productos cerámicos.

Básicamente el proceso de extrusión consiste en forzar el paso, mediante la aplicación de presión, de la pasta con consistencia plástica a través de una matriz.

La fabricación de baldosas mediante el proceso de extrusión consta de cuatro fases principales: amasado, conformado, secado y cocción.

- el amasado consiste en el mezclado con agua de las materias primas previamente preparadas y molidas. Con esto se consigue una pasta fácilmente moldeable por extrusión.

- en el conformado se realiza introduciendo la masa plástica en la extrusora, y con presión de vacío es amasada y empujada a través de la boquilla para obtener las piezas finales.

Con este proceso se pueden obtener piezas especiales como peldaños o bordes piscinas, etc...

- después las piezas ya moldeadas son sometidas a aire caliente para eliminar el contenido de humedad.

- posteriormente son cocidas a altas temperaturas, obteniendo una perfecta vitrificación de las mismas.

Con este proceso los materiales pueden ser reciclados en su totalidad y admiten hasta un 45% de materiales reciclados en su proceso estándar.

Extrusion is a shaping technique for the manufacture of ceramic products.

Basically, the extrusion process consists of forcing the passage, through the use of pressure, of a paste with plastic consistency through a grid.

The manufacture of tiles through the extrusion process consists of four main phases: kneading, shaping, drying and firing.

- The kneading consists of mixing the previously prepared and milled raw materials with water. This results in a paste that is easily malleable by extrusion.


- The shaping is carried out by placing the plastic paste in the extruder, which is kneaded and pushed through the nozzle by vacuum pressure in order to obtain the final pieces.

This process results in special pieces such as steps or pool edging, etc.

- Later, the moulded pieces are subjected to hot air in order to eliminate any humidity.

- They are then fired at high temperatures, obtaining perfect vitrification of the same.

With this process, the materials can be fully recycled and accept up to 45% of recycled material in their standard process.



PROCESO DE EXTRUSIÓN - EXTRUSION PROCESS

PROCÉDÉ D'EXTRUSION /

ПРОЦЕСС ЭКСТРУЗИИ



L'extrusion est une technique de mise en forme pour la fabrication de produits en céramique. Le procédé d'extrusion consiste essentiellement à forcer le passage, à travers l'application d'une pression, de la pâte à consistance plastique à travers une matrice.

La fabrication de carreaux par le procédé d'extrusion se compose de quatre phases principales : malaxage, mise en forme, séchage et cuisson.

- le malaxage consiste à mélanger avec de l'eau les matières premières qui ont été préalablement préparées et moulues. Grâce à cela, on obtient une pâte que l'on peut facilement mouler par extrusion.

- la mise en forme se réalise en introduisant la pâte plastique dans une machine à extrusion. Cette pâte, sous la pression du vide, est malaxée et poussée à travers une filière pour obtenir les pièces finales.

Grâce à ce procédé, il est possible d'obtenir des pièces spéciales comme des marches ou des margelles de piscines, etc.

- ensuite, les pièces déjà moulues sont passées à l'air chaud afin d'éliminer le contenu d'humidité.

- puis, elles sont cuites à hautes températures, ce qui permet d'obtenir de ces dernières une parfaite vitrification.

Grâce à ce procédé, les matériaux peuvent être recyclés dans leur totalité et permettent jusqu'à 45 % de matériaux recyclés dans leur procédé standard.

Экструзия – технология, используемая для формовки керамических изделий при их изготавлении.

В основном процесс экструзии заключается в продавливании под давлением пастообразного сырья через формующее отверстие.

Производство керамической плитки с помощью экструзии состоит из четырех основных этапов: замеса, формовки, сушки и обжига.

– Замес заключается в смещивании с водой предварительно подготовленного и измельченного сырья. Конечным результатом этого процесса является легко поддающаяся обработке паста для экструзии.

– Формовка представляет собой загрузку полученной при замесе пасты в экструдер, в котором она перемешивается под вакуумным давлением и проталкивается через сопло для формовки конечных изделий.

С помощью этого процесса можно получить специальные изделия, такие как ступени или бордюры для бассейнов и т. д.

– После этого, уже сформованные изделия проходят обработку горячим воздухом для удаления влаги.

– Затем они подвергаются высокотемпературному обжигу до достижения ими необходимой витрификации [стеклования].

С помощью этого процесса материалы могут быть полностью переработаны. В стандартном процессе допускается использование до 45 % переработанных материалов.

EL VALOR DE LA EXTRUSIÓN

THE VALUE OF EXTRUSION · LA VALEUR DE L'EXTRUSION · Преимущества экструзии

Las materias primas seleccionadas y el cuidado proceso de producción con las tecnologías más avanzadas y la labor de nuestro equipo humano, hacen que el producto obtenido posea unas características técnicas excepcionales.

Con este proceso se pueden obtener geometrías tridimensionales en las piezas, imposibles de conseguir con el proceso de prensado tradicional.

The raw materials selected, the careful production process with the most advanced technologies, and the work of our human team mean that the product obtained has exceptional technical characteristics.

With this process, three-dimensional geometries can be obtained on the pieces which are impossible to achieve with the traditional compacting process

Les matières premières choisies, le rigoureux procédé de production qui utilise les technologies les plus avancées, ainsi que le travail de notre équipe humaine font que le produit obtenu possède des caractéristiques techniques exceptionnelles.

Grâce à ce procédé, on peut obtenir des géométries tridimensionnelles sur les pièces, impossibles à réaliser avec le procédé de pressage traditionnel.

Благодаря отборному сырью и тщательному процессу производства с использованием самых передовых технологий и работе нашего коллектива полученные изделия обладают исключительными техническими характеристиками.

Этот процесс позволяет изготавливать трехмерные изделия, что невозможно при использовании традиционного процесса прессования.

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.
White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	RESISTENCIA AL CUARTEO CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
MARKINA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	5 bianco 1 nero	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
MARBLES	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
YOHO	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
KIOTO	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
NATURA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
ÓPERA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
MEDITERRÁNEO	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	2 grafito 4 arena	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
MILÁN	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4 arena / gris 3 marengo	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно
ALBAROC	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4 hulla 5 boal/galena	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно	garantizado guaranteed garanti Гарантиранно

RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado) ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo) ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51097
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R11 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R11 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R11 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R10	CLASE 1	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R11	CLASE 3	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R12 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R11 anti-slip	CLASE 1 norma CLASE 3 anti-slip	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R12 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R10 normal R12 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R10 normal R12 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	CLASE C

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.
White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AU TREVAILLAGE СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	RESISTENCIA AL CUARTEO CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
LITOS	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ROCA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MANHATTAN	< 1,5%	>30 N/MM ² >1300 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
PETRA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
VEGA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	2 rojo/rojo anti-slip 3 ocre/visón 4 ocre anti-slip/gris 5 gris anti-slip/visón anti-slip	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
LUCCA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ALHAMAR	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	3 rojo 4 blanco/paja/salmón	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
METÁLICA	< 1,5%	>30 N/MM ² >1800 N	3	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно

RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado) ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo) ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51097
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R12 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	- CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R12 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	- CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R11	CLASE 2	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R12	CLASE 3	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R10 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 2 anti-slip	- -
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R11 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	- CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal R12 anti-slip	CLASE 1 normal CLASE 3 anti-slip	- -
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LB - HB	CLASE 5	R9	CLASE 1	-

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo Bla, esmaltado.

White body porcelain tile, according to EN 14411, group Bla, glazed.

Grès cérame à pâte blanche, selon la norme EN 14411, Groupe Bla, émaillé.

Керамогранит из белой глины, в соответствии с EN 14411; группа Bla, глазированный.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	ÓPERA	MILÁN
ISO 10545-2	 Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-3	 Absorción de agua / Water absorption	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545-4	 Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N	> 2800 N	> 2800 N
ISO 10545-4	 Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²	> 45 N/mm ²
ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	-	-
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo B minimum B	A/LA/HA	A/LA/HA
ISO 10545-14	 Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class 3	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003	 Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	-	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3

MARBLES bases 60x120 - 14,5x120	KIOTO bases 20x120 - 14,5x120	ALBAROC bases 100x100 - 14,5x120	LITOS bases 100x100 - 60x120 - 14,5x120	MARKINA bases 100x100 - 60x120 - 14,5x120	YOHO bases 25x150 - 14,5x120
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N
> 45 N/mm ²	> 45 N/mm ²	> 45 N/mm ²	> 45 N/mm ²	> 45 N/mm ²	> 45 N/mm ²
5	4	4 hulla 5 boal / galena	4	5	5
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
A/LA/HA	A/LA/HA	A/LA/HA	A/LA/HA	A/LA/HA	A/LA/HA
clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5
clase 1 / class 1	clase 1 / class 1	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

MARBLE

MARKINA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 100x100 cm - 11 mm [bianco]	1 pcs / m ²	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1.200 Kg	-
Base 60x120 cm - 10,2 mm [bianco]	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg	60x120 cm
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm [bianco]	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	14,5x120 cm
Base 60x120 cm - 11,3 mm [nero]	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 38,5 Kg	27 boxes / 1.040 Kg	59,8x119,8 cm
Base 14,5x120 cm - 11,3 mm [nero]	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	14,5x119,8 cm
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquin recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-

MARBLES	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 60x120 cm - 10,2 mm	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Peldaño fiorentino 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Peldaño recto 33x60x3 cm - 12 mm	1,66 pcs / ml	2 pcs. / 11,70 Kg	20 boxes / 234 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Remate peldaño fiorentino 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquin recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Zanquin fiorentino izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Media caña 33x4 cm	3 pcs / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Arista 33x3 cm	3 pcs / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА



WOOD

YOHO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN MANUFACTURING MEASURES
Base 25x150 cm - 11 mm	2,67 pcs / m ²	3 pcs. / 29,25 Kg	42 boxes / 1.230 Kg	24,5x150 cm
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 16,25x66,5 cm -10 mm	9 pcs. / m ²	10 pcs. / 25,30 Kg	40 boxes / 1.012 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm	1,66 pcs / ml	18 pcs. / 19,80 Kg	42 boxes / 840 Kg	-
Borde piscina 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30 Kg	29 boxes / 870 Kg	-

KIOTO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN · MANUFACTURING MEASURES
Base 20x120 cm - 10,2 mm	4,17 pcs / m ²	5 pcs. / 30,65 Kg	36 boxes / 1.115 Kg	19,7x120 cm
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Peldaño fiorentino 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño fiorentino 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín fiorentino izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm	1,66 pcs / ml	18 pcs. / 19,80 Kg	42 boxes / 840 Kg	-

NATURA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN · MANUFACTURING MEASURES
Base 16,25x66,5 cm -10 mm	9 pcs. / m ²	10 pcs. / 25,30 Kg	40 boxes / 1.012 Kg	
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	
Zanquin Fiorent. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	
Borde piscina 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	1 pcs. / 10,75 Kg	72 boxes / 774 Kg	
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg	
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

URBAN

ÓPERA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 120x120 cm - 10 mm	0,69 pcs / m ²	1 pcs. / 34,35 Kg	38 boxes / 1.306 Kg	119,8x119,8 cm
Base 60x120 cm - 11,3 mm	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 38,50 Kg	27 boxes / 1.040 Kg	59,8x119,8 cm
Base 14,5x120 cm - 11,3 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 17,20 Kg	64 boxes / 1.100 Kg	14,5x119,8 cm
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda./dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm	1,66 pcs / ml	18 pcs. / 19,80 Kg	42 boxes / 840 Kg	-
Borde piscina 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30 Kg	29 boxes / 870 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla Dcha./Izda. 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4 cm	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Arista 33x3 cm	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-

MEDITERRÁNEO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	
Vierteaguas 12x33x3 cm	3 pcs. / ml	16 pcs. / 18,05 Kg	52 boxes / 938 Kg	
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	
Zanquín Fior. izda./dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	
Peldaño Recto 33x33x3 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,04 Kg	56 boxes / 674 Kg	
Zanquín Recto izda./dcha 42,3x17,5	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	
Pasamanos 12,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 18,80 Kg	26 boxes / 489 Kg	
Pasamanos 15,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 21,45 Kg	20 boxes / 430 Kg	

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА



STONE

MILÁN	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 75x75 cm - 11 mm	1,78 pcs / m ²	2 pcs. / 29,50 Kg	40 boxes / 1.170 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,20 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm	1,66 pcs / ml	18 pcs. / 19,80 Kg	42 boxes / 840 Kg	-
Borde piscina skimmer 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30,00 Kg	29 boxes / 870 Kg	-

ALBAROC	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 100x100 cm - 11 mm	1 pcs / m ²	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1.200 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Pasamanos 12,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 18,80 Kg	26 boxes / 489 Kg	-
Pasamanos 15,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 21,45 Kg	20 boxes / 430 Kg	-
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs. / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

LITOS	MEDICIONES - MESUREMENTS - MESURE - ШТУКИ/ m	CAJAS - BOXES - BOITES - КОРОБКИ	PALETS - PALLETS - PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 100x100 cm - 11 mm	1 pcs / m ²	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1.200 Kg	-
Base 60x120 cm - 10,2 mm	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda./dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs. / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla Dcha./Izda. 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4 cm	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Arista 33x3 cm	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-

ROCA	MEDICIONES - MESUREMENTS - MESURE - ШТУКИ/ m	CAJAS - BOXES - BOITES - КОРОБКИ	PALETS - PALLETS - PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML Izda./dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Peldaño Recto 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,04 Kg	56 boxes / 675 Kg	-
Zanquín Recto izda./dcha 42,3x17,5	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla Dcha./Izda. 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4 cm	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Arista 33x3 cm	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА



MANHATTAN	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 24,5x24,5 cm - 9 mm	16 pcs. / m ²	16 pcs. / 19,79 Kg	69 boxes / 1.365 Kg	-
Base 12x24,5 cm - 9 mm	32 pcs. / m ²	35 pcs. / 19,25 Kg	77 boxes / 1.482 Kg	-
Listelo 5,75x24,5 cm [doble]	64 pcs. / m ²	72 pcs. / 20,16 Kg	77 boxes / 1.552 Kg	-
Rodapié 9x24,5 cm	4 pcs. / ml	32 pcs. / 12,01 Kg	80 boxes / 960 Kg	-
Vierteaguas 15x24,5x4 cm	4 pcs. / ml	8 pcs. / 7,00 Kg	78 boxes / 546 Kg	-
Peldaño ML 24,5x33x4 cm - 13 mm	4 pcs. / ml	4 pcs. / 9,50 Kg	66 boxes / 627 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-

PETRA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Taco Petra Etna 8x8 cm	-	108 pcs. / 17,28 Kg	-	-
Tabica Etna Petra 15x33 cm	3 pcs. / ml	12 pcs. / 13,20 Kg	90 boxes / 1.188 Kg	-
Borde piscina 28x33 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 21,52 Kg	38 boxes / 817 Kg	-
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg	-
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-

VEGA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Vierteaguas 12x33x3 cm	3 pcs. / ml	16 pcs. / 18,05 Kg	52 boxes / 938Kg	-

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

EARTH

LUCCA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Base 16,25x33 cm - 10 mm	18 pcs. / m ²	18 pcs. / 21,60 Kg	56 boxes / 1.210 Kg	-
Base 16,25x16,25 cm - 10 mm	36 pcs. / m ²	18 pcs. / 10,80 Kg	112 boxes / 1.210 Kg	-
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	-
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	4 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Vierteaguas 15x33x4 cm	3 pcs. / ml	8 pcs. / 10,56 Kg	52 boxes / 550 Kg	-
Borde piscina 28x33 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 21,52 Kg	38 boxes / 817 Kg	-
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg	-
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-

ALHAMAR	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN- MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153Kg	-
Base 16,25x33 cm - 10 mm	18 pcs. / m ²	18 pcs. / 21,60 Kg	56 boxes / 1.210 Kg	-
Base 16,25x16,25 cm - 10 mm	36 pcs. / m ²	18 pcs. / 10,80 Kg	112 boxes / 1.210 Kg	-
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Vierteaguas 15x33x4 cm	3 pcs. / ml	8 pcs. / 10,56 Kg	52 boxes / 550 Kg	-
Decorative / Clay 33x33 cm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Tabica Clay 15x33 cm	3 pcs. / ml	12 pcs. / 13,20 Kg	82 boxes / 1.083 Kg	-

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА



METAL

METÁLICA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN · MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquin Fio. izda./dcha 39,5x7,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-

producere book

residential

Adu. Neme da im Apostoles 10
13940-6670
(Croatian) 2009
tel. (+38) 984-631-23
info@exagres.hr
www.exagres.hr